Instruções de instalação e configuração do sistema

Passo 1: Instalar o programa XAMPP Control Panel

através do link: https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Instalar a versão 8.1.0 / PHP 8.1.0

| ÷ | \rightarrow | G | Û | apachefriends | .org/pt_br/downlo | ad.html | | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------|-------------------|---------|-----------|------------|------------|-------|-----|
| | | | | | Apache Frier | nds | | | | | |
| | | | | | | Baixar | Extensões | Hospedagem | Comunidade | Sobre | Pes |
| | | | | | Baix | ar | | | | | |

O XAMPP é uma distribuição do Apache fácil de instalar contendo PHP, MySQL e Perl. Basta fazer o download e iniciar o instalador. É simples assim!

| XAMPP para Windows 7.4.26, 8.0.13 & 8.1.0 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|
| Versão | | Soma de verificação | Tamanho | | | | | |
| 7.4.26 / PHP 7.4.26 | O que está incluído? | md5 sha1 | Baixar (64 bit) | 160 Mb | | | | |
| 8.0.13 / PHP 8.0.13 | O que está incluído? | md5 sha1 | Baixar (64 bit) | 161 Mb | | | | |
| 8.1.0 / PHP 8.1.0 | O que está incluído? | md5 sha1 | Baixar (64 bit) | 164 Mb | | | | |

Passo 2: Abrir o programa XAMMP Control Panel e clicar em 'start' nos módulos "Apache" e "MySQL"

| 🔀 XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021] - 🗆 🗙 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|------------|--------|
| 8 | XAMPP Control Panel v3.3.0 | | | | | | | <i>}</i> c | onfig |
| Service | Module | PID(s) | Port(s) | Actions | | | | 🛛 🌀 Ne | etstat |
| | Apache | | | Start | Admin | Config | Logs | - 🗾 S | Shell |
| | MySQL | | | Start | Admin | Config | Logs | Ex | plorer |
| | FileZilla | | | Start | Admin | Config | Logs | 🛛 🌄 Se | rvices |
| | Mercury | | | Start | Admin | Config | Logs | 0 H | lelp |
| | Tomcat | | | Start | Admin | Config | Logs | | Quit |
| 22:47:57[Apache]Status change detected: running22:47:58[mysql]Attempting to start MySQL app22:47:58[mysql]Status change detected: running01:34:27[Apache]Attempting to stop Apache (PID: 8356)01:34:27[Apache]Attempting to stop Apache (PID: 6588)01:34:27[Apache]Status change detected: stopped01:34:27[mysql]Attempting to stop MySQL app01:34:28[mysql]Status change detected: stopped | | | | | | | | * | |

Passo 3: Salvar a pasta 'TCC_PROGRAMA' em (Disco Local (C:) --> xamp --> htdocs);

Passo 4: Abrir o seu navegador (Chrome, Microsoft Edge, etc) e digitar na barra de navegação localhost/phpmyadmin/





Passo 5: Na barra superior clicar em 'Importar'

| | Bennyees gerale | | | |
|--|---|--|--|--|
| Novo historia mrsql performance_schema | Collation de conexão do servidor MySQL: Utf8mb4_unicode_ci | Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP Tipo de servidor: MariaDB Conexão com o servidor: SSL não está sendo usado Versão do servidor: 10.4.19-MariaDB - mariadb.org binary distribution | | |
| phpmyadmin | | Versão do protocolo: 10 | | |
| - prova4 | Configurações de aspecto | Utilizador: root@localhost | | |
| + prova_3 | | Conjunto de caracteres do servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4) | | |
| sistemalogin foc foc | Elingua - Language Português - Portuguêse V | Servidor web | | |
| | | Apache/2.4.48 (Win64) OpenSSL/1.1.1k PHP/8.0.7 Versils do cliente de base de dados: libritysql- mysqind 8.0.7 Extensão de PHP: mysqli ♀ curt ♀ mbstring ♀ versão do PHP: 8.0.7 | | |
| | | | | |

após isso clicar no botão 'Escolher arquivo'

| phpMuAdmin | ← 🗣 Servidor: 127.0.0.1 | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <u>Ω 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </u> | 💿 Base de Dados 📋 SQL 🐁 Estado 🖭 Contas de utilizador 🚍 Exportar 📑 Importar 🤌 Con | | | | | | |
| Recente Favoritos | | | | | | | |
| 6 | Fazendo importação para o servidor atual | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 🛨 🕣 historia | | | | | | | |
| +- information_schema | Ficheiro a importar: | | | | | | |
| 🖶 🗐 mysql | O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido. | | | | | | |
| 🖶 🕘 performance_schema | O nome de um ficheiro compactado deve terminar em .[formato].[compactação]. Exemplo: .sql.zip | | | | | | |
| 🖶 🕕 phpmyadmin | Procurar no seu computador Escolher arquivo Nenhum arg. o selecionado. (Tamanho máximo: 40MB) | | | | | | |
| 🖶 🕘 prova4 | | | | | | | |
| 🖶 🕘 prova_3 | Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página. | | | | | | |
| 🖶 🕘 sistemalogin | Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: utf-8 🗸 | | | | | | |
| 🖶 🗐 tcc | | | | | | | |
| 🕀 🗐 test | | | | | | | |
| trabalhosenha trabalhosenha | Importação parcial: | | | | | | |

escolha o arquivo 'tcc.sql' contido na pasta 'banco de dados', após isso role a página para baixo e clique no botão 'Executar'

| Formato: | | |
|---|--------|----------|
| SQL ~ | | |
| | | |
| Opções especificas do formato: | | |
| Modo de compatibilidade SQL: | NONE 🗸 | |
| Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados | | |
| | | Executar |
| | | |

Passo 6: Abrir o seu navegador (Chrome, Microsoft Edge, etc) e digitar na barra de navegação localhost/TCC_PROGRAMA/

| ← → C ① localhost/TCC_PROGRAMA/ | | 🖻 🛧 🗯 👘 ፥ |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | T DE NALLY | |
| | Login | |
| | E-mail | |
| | | |
| | Senha | |
| | | |
| | ENVIAR | |
| | Não é cadastrado? Cadastre-se | |
| | | |

Passo 7: Realize seu cadastro no sistema.

Passo 8: Realize seu login no sistema.