

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO



**INSTITUTO
FEDERAL**

Farroupilha

Campus Avançado
Uruguaiana

YANG DA FONTOURA RODRIGUES

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
SISTEMA PARA GESTÃO DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA


Uruguaiana/RS
2022/2º Semestre

PASSO-A-PASSO DA INSTALAÇÃO

1. Antes de começar, é necessário primeiro ter feito a instalação do pacote de servidores locais WAMP SERVER ou XAMPP e o download do arquivo do TCC: 'Tela_TCC.zip'.
2. Já possuindo os requisitos prévios, para fazer a instalação do sistema, primeiramente localize a pasta do servidor instalado: 'www' no caso de haver o WAMP SERVER, ou 'htdocs' no caso de haver o XAMPP.




3. Em seguida, extraia os arquivos compactados clicando sobre o arquivo do TCC com o botão direito do mouse e selecionando a opção 'Extract Here' ou 'Extrair Aqui'.




4. Para a importação do banco de dados, crie no phpMyAdmin a base de dados 'crud', definindo o *charset* como 'utf8_general_ci'.

Base de Dados



5. Após isso, ainda no phpMyAdmin, clique em 'importar', 'escolher arquivo', selecione o arquivo crud.sql que foi descompactado anteriormente e clique em 'executar'.



Fazendo importação para a base de dados "crud"

Ficheiro a importar:

O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido.
O nome de um ficheiro compactado deve terminar em **.[formato].[compactação]**. Exemplo: **.sql.zip**

Procurar no seu computador: **Escolher arquivo** Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 128MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: **utf-8**

Importação parcial:

Permite a interrupção da importação caso o script detecte que está perto do tempo limite do PHP. *(Isso pode ser uma boa forma de importar ficheiros grandes, mas pode interromper as transações.)*


Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando da primeira:

Outras opções:

Ativa a verificação de chaves estrangeiras

Formato:

SQL



Opções específicas do formato:

Modo de compatibilidade SQL: **NONE**

Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados

Executar

Após concluir os passos, o sistema estará instalado na máquina. Para acessá-lo, inicie o servidor local WAMP SERVER ou XAMPP, abra o navegador e digite o URL: 'http://localhost/Tela_TCC/index.php'.